

## Kindersitz Avova Sperber-Fix i-Size



### Zusammenfassung

Isofix-Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre auch entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Eine Nutzung für Neugeborene ist zwar möglich, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden.

Da der Sitz nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist, erfolgt die Auswahl anhand der Größe des Kindes. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Laut Hersteller soll der Kindersitz nicht länger als 12 Jahre verwendet werden.

Testjahr: 2021


**ADAC Testergebnis:**

**2,6**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sicherheit                 |  2,6   |
| Bedienung                  |  2,6 |
| Ergonomie                  |  1,9 |
| Schadstoffe                |  2,0 |
| Verarbeitung und Reinigung |  2,4 |

**Zum Vergleich hinzufügen**

1



## Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 105 cm

Sitzschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-105 cm (bis ca. 4 Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 12,6 kg

## Allgemeine Daten zum Avova Sperber-Fix i-Size

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Preis in € (ca.)</b>             | 450  |
| <b>Zugelassen für Größe/Gewicht</b> | 3) bis ca. 4 Jahre<br>40 cm bis 105 cm   |
| <b>Sitzgewicht</b>                  | 12,6 kg  |
| <b>Isofix</b>                       | ja   |
| <b>Liegender Transport</b>          | nein   |
| <b>Fangkörper</b>                   | nein   |
| <b>Zweipunktbefestigung</b>         | nein   |
| <b>Ausrichtung Rückwärts</b>        | ja   |
| <b>Montage</b>                      | Mit Isofix und Stützfuß (jeweils nur in freigegebenen Fahrzeugen): <ul style="list-style-type: none"><li>• von 40-105 cm gegen die Fahrtrichtung</li><li>• oder von 76-105 cm in Fahrtrichtung</li></ul> Achtung: Bei rückwärtsgerichteter Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden! |

## **Stärken / Schwächen**

## Stärke

## Schwächen

### Sicherheit

+ Geringes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

- Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

### Bedienung

+ Anschnallen des Kindes einfach

- Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

+ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

- Sitzeinbau etwas aufwändiger

- Sehr hohes Gewicht

### Ergonomie

+ Gute Beinauflage

- Erhöhter Platzbedarf

+ Gute Polsterung

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

+ Günstige Sitzposition

+ Sehr gutes Platzangebot

### Schadstoffe

+ Geringe Schadstoffbelastung

## Stärke

## Schwächen

Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

- Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwendiger

+ Gute Verarbeitung