

Jané Groowy + Nest i-Size



Zulassung: 40 cm bis 150 cm

Sitzschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-150 cm (ca. bis 12 Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 16,6 kg (inklusive Babytrage)



Zum Vergleich hinzufügen

Zusammenfassung

Schwerer Kindersitz für einen sehr langen Einsatzzeitraum., der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Die Idee, einen großen Bereich mit einem Sitz abzudecken ist zwar gut, die Umsetzung erfordert jedoch Einschränkungen und Kompromisse. Der Sitz kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Zur Sicherung von Kindern unter 1 m erfolgt die Befestigung ausschließlich rückwärtsgerichtet mit Isofix, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Neugeborene werden in einer herausnehmbaren rund 2,3 kg leichten Babytrage (Nest) angeschnallt, die Sitzauswahl erfolgt anhand der Größe des Kindes. Testjahr: 2021

ADAC Urteil

Testergebnis

3,2

Sicherheit

3,2



✓ Guter Gurtverlauf

✗ Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash

✗ Durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Seitencrash

Bedienung

3,1



✓ Leicht verständliche Bedienungsanleitung und Warnhinweise

✗ Leicht erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

✗ Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger

✗ Sitzeinbau etwas aufwändiger

Ergonomie

2,3



✓ Gute Beinauflage

✗ Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

✓ Gute Polsterung

✓ Günstige Sitzposition

✓ Geringer Platzbedarf

Schadstoffe

1,6



✓ Geringe Schadstoffbelastung

Verarbeitung und Reinigung

2,0



✓ Maschinenwäsche möglich

✗ Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwendiger

ADAC



MENÜ

sehr gut 0,6 - 1,5

befriedigend 2,6 - 3,5

mangelhaft 4,6 - 5,5

gut 1,6 - 2,5

ausreichend 3,6 - 4,5

Allgemeine Daten

Preis Ca. 580€

Zugelassenes Gewicht des Kindes k.A.

Zugelassene Größe des Kindes 40 cm bis 150 cm

ADAC Alterklasse Baby, Kleinkind, Kind

Isofix

✓ Ja

Liegender Transport

✗ Nein

Fangkörper

✗ Nein

Zweipunktbefestigung

✗ Nein

Fahrtrichtung des Kindes

Rückwärts & Vorwärts

Montage

- bis 65 cm gegen die Fahrtrichtung mit Babytrage (Nest), mit Isofix und Stützfuß (in freigegebenen Fahrzeugen)
 - oder von 60-105 cm gegen die Fahrtrichtung mit Isofix und Stützfuß (in freigegebenen Fahrzeugen)
 - oder von 100-150 cm in Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt (ohne Hosenträgergurt), optional zusätzlich mit Isofix (nur in freigegebenen Fahrzeugen)
- Achtung: Bei rückwärtsgerichteter Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!

Schon gewusst?

Hier finden Sie viele nützliche Tipps was Sie beim Kauf von Kindersitzen beachten sollten und eine ausführliche Beschreibung, wie beim ADAC die Kindersitze getestet und bewertet werden.

[Mehr erfahren](#)



ADAC Apps

Pannenhilfe App

Medical App

Spritpreise App

Trips App