

Kindersitz Joie i-Spin Grow



Zusammenfassung

Durchschnittlicher Kindersitz für einen langen Einsatzzeitraum, der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden.

Bei der rückwärtsgerichteten Nutzung für Kinder von 40 bis 105 cm muss der Sitz mit Isofix und Top-Tether entgegen der Fahrtrichtung befestigt werden, ein Einbau mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.

Der Kindersitz ist zwar für Neugeborene zugelassen, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden.

Testjahr: 2022

ADAC Testergebnis:

3,5

Sicherheit

3,2

Bedienung

3,6

Ergonomie

2,7

Schadstoffe

1,0

Verarbeitung und Reinigung

1,9

[Zum Vergleich hinzufügen](#)

0,6 bis 1,5 sehr gut

1,6 bis 2,5 gut

2,6 bis 3,5 befriedigend

3,6 bis 4,5 ausreichend

ab 4,6 mangelhaft

Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 125 cm (<25 kg)

Sitzschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-125 cm (bis ca. 6 Jahre)

Sitz- und Liegestellung

Sitzgewicht: 15,4 kg

Allgemeine Daten zum Joie i-Spin Grow

Preis in € (ca.)	500
Zugelassen für Größe/Gewicht	bis ca. 7 Jahre 40 cm bis 125 cm
Sitzgewicht	15,4 kg
Isofix	ja
Liegender Transport	nein
Fangkörper	nein
Zweipunktbefestigung	nein
Ausrichtung Rückwärts	ja
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Von 40-105 cm mit Hosenträgergurt gegen die Fahrtrichtung mit Isofix und Top-Tether (nur in freigegebenen Fahrzeugen) • oder von 100-125 cm ohne Hosenträgergurt in Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt, optional zusätzlich mit Isofix und Top-Tether (nur in freigegebenen Fahrzeugen) <p>Achtung: Bei rückwärtsgerichteter Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!</p>

Stärken / Schwächen

Stärke

Schwächen

Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko beim Seitencrash

- Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Frontcrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im Fahrzeug

Bedienung

- Erhöhte Gefahr der Fehlbedienung

- Anschnallen des Kindes etwas aufwändiger

- Sitzeinbau aufwändig

- Bedienungsanleitung und Warnhinweise weisen leichte Schwächen auf

- Braucht große Gurtlänge

- Sehr hohes Gewicht

Ergonomie

+ Gute Polsterung

- Beinauflage nicht optimal

+ Günstige Sitzposition

- Akzeptables Platzangebot

+ Geringer Platzbedarf

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach außen

Schadstoffe

+ Sehr geringe Schadstoffbelastung

Stärke

Schwächen

Verarbeitung und Reinigung



Maschinenwäsche möglich



Das Entfernen des Bezuges ist etwas aufwändiger



Sehr gute Verarbeitung